



**Caporali
Recinzioni srl**

RECINZIONI

**PREVENTIVI
E SOPRALLUOGHI
GRATUITI**

Dal 1946,

montatori di professione....

PALI

PALI "T" Zincati a caldo – zincati con plastificazione Ral

T 30X3.5 std

Alt. Cm	sezione mm
100	30x30x3.5
125	30x30x3.5
150	30x30x3.5
175	30x30x3.5

T 35X4.5 std

Alt. Cm	sezione mm
200	35x35x4.5
225	35x35x4.5
250	35x35x4.5
300	35x35x4.5

T40X5

Alt. Cm	sezione mm
150	40x40x5,5
175	40x40x5,5
200	40x40x5,5
225	40x40x5,5
250	40x40x5,5
300	40x40x5,5



PALI CANTONALI L 50 X 4MM

NOSTRA PRODUZIONE

Altezza cm Sezione mm

125	50x50x4
150	50x50x4
175	50x50x4
200	50x50x4
250	50x50x4



DIAGONALI

NOSTRA PRODUZIONE

Altezza cm Sezione mm

125	L 25x3
150	L 25x3
175	L 25x3
200	L 25x3
225	L 25x3
250	L 25x3



PALI GIGLIO

NOSTRA PRODUZIONE

Altezza cm	Sez. mm	Spess. mm
100	40X40	2
125	40X40	2
150R	40X40	2
175R	40X40	2
200R	40X40	2

Testa quadra Testa tonda



PALI TONDI NOSTRA PRODUZIONE

Altezza cm Ø mm Ø mm Ø mm

100	42	48	
125	42	48	
150	42	48	
175	42	48	
200	42	48	
225		48	
250		48	
300		48	60
350		48	60
400		48	60
450		48	60
500		48	60
600		48	60
660		48	60
700		48	60



PALI PER CAMPO DA CALCIO – TENNIS –GOLF R

Altezza cm. Ø mm Spess. mm

600	60	3
660	60	3
700	60	3
800	76/89	3
900	89	3



PALI QUADRI CON PUNTE

NOSTRA PRODUZIONE

Altezza cm.	Ø mm	Spess. mm
100	40x40	2
125	40x40	2
150	40x40	2
175	40x40	2
200	40x40	2




RETI

RETI MAGLIA SCIOLTA **NOSTRA PRODUZIONE**

CON FILO FORTE ZINCATURA

- Filo 13/14/15/16/17
- Maglia mm. 30x30/40x40/48x48/52x52
- Altezze a partire da cm 60 cm



CON FILO ZINCATO E RIVESTIMENTO PVC

- filo 13/14/15/16/17
- maglia mm 30x30/40x40/48x48/52x52
- Altezze a partire da 60 cm



RETI ANNODATE


GALVAFIELD LIGHT

Maglia	Ø filo	H. cm	Rotoli da mt 50
8/15	1.9/2.5	100	
9/15	1.9/2.5	120	
15/15	1.9/2.5	150	



VOLIFORT

maglia	Ø filo	H. cm
13x13	0.90	100
19x19	1.45	100



RETI ELETTRISALDATE

LINEA FIRST

Maglia	Ø filo	H. cm
50x75	1.7	100
50x75	1.7	125
50x75	1.7	150
50x75	1.7	180
50x75	1.7	200
50x25	1.9	100
50x25	1.9	120
50x25	1.9	150
50x25	1.9	175
50x25	1.9	200



RETI ELETTRISALDATE (filo zincato + rivestimento PVC)


VOLIPLAST

Maglia	Ø filo	H. cm	Maglia	D. filo	H. cm
13x13	1.2	60	50x25	2.6	100
13x13	1.2	80	50x25	2.6	120
13x13	1.2	100	50x25	2.6	150
13x13	1.2	120	50x25	2.6	180
13x13 R	1.2	150	50x25	2.6	200



OVERPLAX

maglia	Ø filo	H. cm
50X50	2.8	100
50X50	2.8	120
50X50	2.8	150
50X50	2.8	180 R



STILPLAX

Maglia	Ø filo	H. cm
50X50	3.30	100
50X50	3.30	120
50X50	3.30	150
50X50	3.30	180
50X50	3.30	200
50X50	3.30	220
50X50	3.30	250



HOBBYPLAX

Maglia	Ø filo	H. cm
50X75/25	2.20/2.40	60
50X75/25	2.20/2.40	80
50X75/25	2.20/2.40	100
50X75/25	2.20/2.40	120
50X75/25	2.20/2.40	150
50X75/25	2.20/2.40	180
50X75/25	2.20/2.40	200



OMBREGGIANTE

Tessuto oscurante adatto a molteplici usi con trattamento U.V.
Rotoli da mt 100
Altezza mt
1,00/1.50/2.00/3.00/4.00

CAMPI DA CALCIO

Rete per recinzione in polietilene ACRC annodata e con trattamento U.V.
Maglia cm. 12x12 filo D.2.5 mm con cordonature laterali D. 6mm



CAMPI DA TENNIS

Rete per recinzione in polietilene annodata trattata contro i raggi U.V. maglia 4.5x4.5 filo D. 1.8 mm con cordonatura 6 mm (Su misura)



ACCESSORI PER PALI

COLLARI

Ø. mm

42
48
60



CAPPUCCI PVC

Ø. mm

38
42
48
60



MORSETTI - DOPPI - TRIPLI ANGOLARI E BRACCIALI

Ø. mm

42
48
60



OCCHIETTI ZINCATI A CALDO

NOSTRA PRODUZIONE

DRITTO



PIEGATO



INCASTRO



SCIABOLE FERRO PIATTO

Nostra produzione

Altezza cm Sez. mm

115 20x5
135 20x5
160 20x5
210 20x5
250 20x5



RETI ONDULATE SU MISURA ZINCATE E GREZZE

MAGLIA

12X12 15X15
20X20 25X25
30X30 40X40
50X50 60X60



FILI

FILO LISCIO

N° Ø. mm

10 1.6/2.3
12 1.80/2.5
14 2.20/2.90
16 2.60/3.30
17 2.80/3.50



Richiedibile ogni
tipo di colore

FILO SPINATO

Forte zincatura:

- Diametro fili portanti mm 1.7
- Diametro punte mm 1.5
- Distanza punte mm 100

Forte zincatura. + rivestimento PVC:

- Diametro fili portanti mm 1.7/2.1
- Diametro punte mm 1.5/1.8
- Distanza punte mm 100



CANCELLI

ANTA SINGOLA/DOPPIA di NOSTRA PRODUZIONE verniciabile in tutti i colori

Sez. tubo. Dimensione.
Cm

30-40 100x100
30-40 100x125
30-40 100x150
30-40 100x175
30-40 100x200




Le misure sopra in

EASY

Cancelli di servizio plastif. verdi
in tondino Ø 8mm

Dimensione. Cm


80x100
80x120
80x150
80x180



GRIGLIATI

MAGLIA ORIZZONTALE PRESSATA BORDATA


Piatto portante h x s	Collegamenti	Maglia
25x2	10x2	
30x2	10x2	22x66
40x2	10x2	33x11
25x3	10x2	33x33
30x3	10x2	33x66
40x3	10x2	66x11
60x3	10x2	
50x4	15x3	
60x4	15x3	22x66
70x4	15x3	



LEGENDA	
x	Lunghezza pannello
y	Larghezza Pannello
h	Alt. Piatto Portante
s	Spes. Piatto Portante
A	Larghezza Maglia
B	Lunghezza maglia

MAGLIA ORIZZONTALE ELETTR. SALD. BORDATA


Piatto portante h x s	Maglia
20x2	
25x2	
30x2	
40x2	
25x3	15x76
30x3	22x76
40x3	25x50
50x3	25x76
60x3	30x50
30x4	30x100
40x4	34x38
50x4	34x76
60x4	
70x4	
25x5	
30x5	



Per dettagli, disponibilità e specifiche su maglie e collegamenti richiedere ad info@caporalipaolo.it


MAGLIA ORIZZONTALE ELETTR. SALD. NON BORDATA

PIATTO H X S	ORIZZONTALE	VERTECALE
20x2		
25x2		
30x2	15x76	
40x2	22x76	
25x3	25x76	62x132
30x3	30x50	44x44
40x3	30x100	62x66
50x3	34x38	62x132
60x3	34x76	124x132
30x4	44x44	
40x4	62x66	
50x4	62x132	
60x4	124x132	
70x4		
25x5		



GRIGLIATO VERTICALE

PANNELLO Altezza H mm	Tipo	PIANTANA H1 mm	H2 mm
932	Piatto 60x8	1200	1000
1.196	Piatto 60x8	1500	1264
1.328	Piatto 60x8	1600	1393
1.460	Piatto 60x8	1800	1528
1.724	Piatto 60x8	2000	1792
1.988	Piatto 60x8	2400	
2.120	Piatto 80x8	2500	
	Piatto 80x8		



Dimensioni standard : L 2000 mm L1: 1992 mm in larghezza L: 1650 mm L1: 1642 mm

PANNELLO

Altezza H

**ERCOLE
Standard**

1010
1260
1510
1760
2010
2510

PIANTANA



tipo

Altezza H1

T 50x7
50x7
50x7
50x7
IPE 80
IPE 80

1250
1500
1800
2000
2400
3000

Maglie 62x132 – 124x132 – 44x44 -62x66 (richiedere dettagli)



**ERCOLE
Deflex**

PANNELLO

Sviluppo H
2510

PIANTANA

tipo
IPE 80

Sviluppo H1+H1'
3000

**ERCOLE
Stadio**


PANNELLO

Sviluppo H+H'
2510 + 510

PIANTANA

tipo
IPE 80

Svil. H1+H1'
3000+600



X	50 mm	E	T50x7 / IPE100
Y	125 mm	F	L 30x17x5
C	6 Ø	G	12x24 mm
D	10 Ø	L	2000 mm
		L1	1992 mm

BOX COMPONENTE PER RICOVERO CANI



Il box per cani secondo normativa standard
(4000x2000 mm) è composto da:

- Nr. 1 pannello frontale, misure L. 2000 mm x H. 2000 mm, formato da struttura esterna in tubolare tondo, zincato, Ø 40mm, spessore 1,5mm, ed interna da rete elettrosaldata, maglia 50x50 mm., spessore filo 2,85 mm, completo di cancello a d anta battente con chiusura basculante, misure L. 1000 mm x H. 1800 mm
- Nr. 5 pannelli, misure L. 2000 mm x H. 2000 mm, formati da struttura esterna in tubolare tondo, zincato, Ø 40mm, spessore 1,5mm, ed interna da rete elettrosaldata, maglia 50x50 mm., spessore filo 2,85 mm
- Nr. 12 raccordi di unione zincati



**Caporali
Recinzioni srl**

RECINZIONI

Cell. **339 2260874**

CESENA - Viale Bovio, 175 **FORLÌ** - Via Gorizia, 128
Tel. **0547.611002** Fax **0543.1995907** Tel. **0543.796899**
www.caporalipaolo.it - info@caporalipaolo.it

BOX COMPONENTIBILE PER RICOVERO CANI



DIMENSIONI BOX

modello	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm
Box A	2000	2000	2000
Box B	4000	2000	2000
Box C	4000	4000	2000
Box D	6000	2000	2000
Box E	6000	4000	2000

N.B. le misure sopra sono solo un riferimento, lunghezza e larghezza possono essere variate a piacimento con un passo di 2000 mm.



**Caporali
Recinzioni srl**

RECINZIONI

Cell. **339 2260874**

CESENA - Viale Bovio, 175 **FORLÌ** - Via Gorizia, 128
Tel. **0547.611002** Fax **0543.1995907** Tel. **0543.796899**
www.caporalipaolo.it - info@caporalipaolo.it



**PREVENTIVI
E SOPRALLUOGHI
GRATUITI**



**Caporali
Recinzioni srl**

RECINZIONI

Cell. 339 2260874

CESENA - Viale Bovio, 175

FORLI' - Via Gorizia, 128

Tel. 0547.611002 Fax 0543.1995907 Tel. 0543.796899

www.caporalipaolo.it - info@caporalipaolo.it